

## BRACHIARIA DECUMBENS

### Brachiaria Decumbens cv Basilisk

<b>Origen</b>	África Oriental.
<b>Nombre Científico</b>	Brachiaria Decumbens.
<b>Nombre Común</b>	Decumbens o Pasto Amargo.
<b>Cultivar</b>	Basilisk.
<b>Ciclo Vegetativo</b>	Perenne.
<b>Forma de Crecimiento</b>	Decumbente.
<b>Altura</b>	0,60 cm a 1 metros.
<b>Utilización</b>	Pastoreo, Henificación, Ensilaje y Coberturas Vegetales.
<b>Digestibilidad</b>	Media.
<b>Palatabilidad</b>	Buena.
<b>Fertilidad del Suelo</b>	Baja.
<b>Tolerancia a la Sequía</b>	Media.
<b>Tolerancia al Frío</b>	Media.
<b>Altitud</b>	0 a 2.000 m. s. n. m.
<b>Contenido Promedio de Proteína</b>	7 al 8%.
<b>Producción Media de Forraje</b>	12 a 18 ton. Ms/ha/año, de acuerdo al tipo de suelo y a la fertilización.
<b>Densidad de Siembra</b>	5 – 7 Kg. Con valor cultural superior a 76%.
<b>Profundidad de Siembra</b>	1 a 2 cm.
<b>Asociación</b>	Calopogonium, Kudzu, Maní Forrajero.
<b>Resistencia a Plagas</b>	Susceptible al mion o salivazo de los pastos.
<b>Época de Siembra</b>	Cuando la época de lluvias ya se encuentra bien establecida.
<b>Fertilización para el Establecimiento</b>	De acuerdo al análisis de suelo.
<b>Información Adicional</b>	No tolera encharcamiento, buena tolerancia a suelos ácidos.