

BRACHIARIA DICTYONEURA

Brachiaria Humidicola cv Llanero

Origen	Zimbabue.
Nombre Científico	Brachiaria Humidicola cv Llanero.
Nombre Común	Llanero o Dictyoneura.
Cultivar	Llanero.
Ciclo Vegetativo	Perenne.
Forma de Crecimiento	Estolonífero con tallos delgados y erectos.
Altura	60 a 80 cm.
Utilización	Pastoreo, Henificación y ensilaje.
Digestibilidad	Buena.
Palatabilidad	Muy buena, la consumen los caballos.
Fertilidad del Suelo	Baja.
Tolerancia a la Sequía	Buena.
Tolerancia al Frío	Buena.
Altitud	0 a 1500 Metros.
Contenido Promedio de Proteína	8 a 10%.
Producción Media de Forraje	12 a 15 ton. Ms/ha/año, de acuerdo al tipo de suelo y a la fertilización.
Densidad de Siembra	9 – 10 Kg. Con valor cultural superior a 70%.
Profundidad de Siembra	1 a 2 cm.
Asociación	Por su agresividad se recomienda sembrarla sola.
Resistencia a Plagas	Resistente al mion o salvazo de los pastos.
Época de Siembra	Cuando la época de lluvias ya se encuentra bien establecida.
Fertilización para el Establecimiento	De acuerdo al análisis de suelo.
Información Adicional	Buena adaptación a suelos con problemas de humedad pero no encharcamientos prolongados, posee mayor palatabilidad que la Humidicola, posee mejor calidad nutricional que la Humidicola. Se recomienda sembrarlo mezclado con Brachiaria Decumbens o Ruziziensis por ser lento en su establecimiento.